

Електротехнічна Компанія E.NEXT-Україна презентує нову лінійку металевих корпусів вітчизняного виробництва серії Professional!

Широкий асортимент високоякісних металевих корпусів, а саме:

- корпуси металеві модульні розподільні;
- корпуси металеві модульні обліково-розподільні;
- корпуси металеві з монтажною панеллю.

Технічні особливості:

- товщина металу корпусу в залежності від розмірів варіюється від 0,8 до 1,2 мм;
- монтажна панель з оцинкованої сталі товщиною від 1,5 до 2 мм;
- покриття високоякісною порошковою фарбою, колір RAL7035;
- можливість перенавішувати дверцята на іншу сторону;
- наявність ребер жорсткості на дверцятах, починаючи з габариту 600×400мм;
- наявність в комплекті спеціального кріплення для навісних корпусів.

Продукція виготовлена згідно стандартам EN 62208:2011 і EN 60529:1991/A2:2013 і повністю відповідає європейському рівню якості, про що свідчить європейський сертифікат CE, а також український сертифікат відповідності.

## ➤ КОРПУСИ МЕТАЛЕВІ МОДУЛЬНІ MBOX СЕРІЇ PROFESSIONAL



Назва	Габарити корпусу (В×Ш×Г), мм	Кількість модулів	Комплектація	Товщина металу корпусу, мм	Код замовлення
Навісний монтаж					
e.mbox.pro.n.12z IP31	240×310×120	12	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 1 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100201
e.mbox.pro.n.18z IP31	240×420×120	18	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 1 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100202
e.mbox.pro.n.24z IP31	375×310×120	24	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 2 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100203
e.mbox.pro.n.36z IP31	510×310×120	36	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 3 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100204
e.mbox.pro.n.48z IP31	645×310×120	48	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 4 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100205

## Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

Назва	Габарити корпусу (В×Ш×Г), мм	Кількість модулів	Комплектація	Товщина металу корпусу, мм	Код замовлення
e.mbox.pro.n.54z IP31	510×420×120	54	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 3 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100206
e.mbox.pro.n.72z IP31	500×600×120	72	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 2 шт.; Замок - 2 шт.; DIN-рейка - 3 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100207
e.mbox.pro.n.12z IP54	240×310×150	12	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 1 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100215
e.mbox.pro.n.24z IP54	375×310×150	24	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 2 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100216
e.mbox.pro.n.36z IP54	510×310×150	36	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 3 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100217
Вбудований монтаж					
e.mbox.pro.w.12z IP31	Ніша: 232×282×120 Корпус: 285×335×122	12	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 1 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100208
e.mbox.pro.w.18z IP31	Ніша: 232×390×120 Корпус: 285×443×122	18	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 1 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100209
e.mbox.pro.w.24z IP31	Ніша: 362×282×120 Корпус: 415×335×122	24	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 2 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100210
e.mbox.pro.w.36z IP31	Ніша: 492×282×120 Корпус: 545×335×122	36	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 3 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100211



Назва	Габарити корпусу (В×Ш×Г), мм	Кількість модулів	Комплектація	Товщина металу корпусу, мм	Код замовлення
e.mbox.pro.w.48z IP31	Ніша: 622×282×120 Корпус: 675×335×122	48	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 4 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100212
e.mbox.pro.w.54z IP31	Ніша: 492×390×120 Корпус: 545×443×122	54	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 3 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100213
e.mbox.pro.w.72z IP31	Ніша: 492×502×120 Корпус: 545×555×122	72	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері - 2 шт.; Замок - 2 шт.; DIN-рейка - 3 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100214

## ▶ КОРПУСИ ОБЛІКУ МЕТАЛЕВІ МВОХ СЕРІЇ PROFESSIONAL



Назва	Габарити корпусу (В×Ш×Г), мм	Кількість модулів	Тип лічильника	Комплектація	Товщина металу корпусу, мм	Код замовлення
Навісний монтаж						
e.mbox.pro.n.f1.12z IP31	490×290×145	12	1-фазний	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері з віконцем - 1 шт.; Панель під 1ф лічильник - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 1 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100221
e.mbox.pro.n.f3.12z IP31	541×305×145	12	3-фазний	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері з віконцем - 1 шт.; Панель під 3ф лічильник - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 1 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100222
e.mbox.pro.n.f3.27z IP31	541×435×145	27	3-фазний	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері з віконцем - 1 шт.; Панель під 3ф лічильник - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 4 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100223
e.mbox.pro.n.f1.4z IP54	300×320×150	4	1-фазний	Корпус - 1 шт.; Двері - 2 шт. (зовнішні і внутрішні з віконцем); Панель під 1ф лічильник - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 1 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100224

## Electrical Newest Exclusive Extended Technologies


Назва	Габарити корпусу (В×Ш×Г), мм	Кількість модулів	Тип лічильника	Комплектація	Товщина металу корпусу, мм	Код замовлення
e.mbox.pro.n.f3.9z IP54	530×290×150	9	3-фазний	Корпус - 1 шт.; Двері - 2 шт. (зовнішні і внутрішні з віконцем); Панель під 3ф лічильник - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 1 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100225
Вбудований монтаж						
e.mbox.pro.w.f3.12z IP31	Ніша: 500×290×120 Корпус: 557×340×123	12	3-фазний	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері з віконцем - 1 шт.; Панель під 3ф лічильник - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 1 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100226
e.mbox.pro.w.f3.27z IP31	Ніша: 500×400×120 Корпус: 557×450×122	27	3-фазний	Корпус - 1 шт.; Фальшпанель - 1 шт.; Двері з віконцем - 1 шт.; Панель під 3ф лічильник - 1 шт.; Замок - 1 шт.; DIN-рейка - 4 шт.; Провід заземлення - 1 шт.	0,8	s0100227



## ▶ КОРПУСИ З МОНТАЖНОЮ ПАНЕЛЛЮ MBOX СЕРІЇ PROFESSIONAL

Назва	Габарити корпусу (В×Ш×Г), мм	Габарити монтажної панелі (В×Ш), мм	Комплектація	Товщина металу корпусу, мм	Товщина металу монтажної панелі, мм	Код замовлення
IP31						
e.mbox.pro.p.30.20.15z IP31	300×200×150	240×140	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	1,5	s0100231
e.mbox.pro.p.40.30.15z IP31	400×300×150	340×240	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	1,5	s0100232
e.mbox.pro.p.40.30.20z IP31	400×300×200	340×240	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	1,5	s0100233
e.mbox.pro.p.40.40.20z IP31	400×400×200	340×340	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	1,5	s0100234




Назва	Габарити корпусу (В×Ш×Г), мм	Габарити монтажної панелі (В1хШ1), мм	Комплектація	Товщина металу корпусу, мм	Товщина металу монтажної панелі, мм	Код замовлення
e.mbox.pro.p.50.40.20z IP31	500×400×200	440×340	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	2	s0100235
e.mbox.pro.p.60.40.20z IP31	600×400×200	540×340	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	2	s0100236
e.mbox.pro.p.60.50.20z IP31	600×500×200	540×440	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	2	s0100237
e.mbox.pro.p.80.65.25z IP31	800×650×250	740×590	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 2 шт.; Кріплення - 4 шт.	1	2	s0100238
e.mbox.pro.p.100.65.30z IP31	1000×650×300	940×590	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 2 шт.; Кріплення - 4 шт.	1	2	s0100239
e.mbox.pro.p.120.80.30z IP31	1200×800×300	1140×740	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 2 шт.; Кріплення - 4 шт.	1	2	s0100240
e.mbox.pro.p.140.80.30z IP31	1400×800×300	1300×740	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 2 шт.; Кріплення - 4 шт.	1,2	2	s0100241
e.mbox.pro.p.160.80.40z IP31	1600×800×400	1500×740	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 2 шт.; Кріплення - 4 шт.	1,2	2	s0100242
IP54						
 e.mbox.pro.p.30.20.15z IP54	300×200×150	240×140	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	1,5	s0100243
e.mbox.pro.p.40.30.20z IP54	400×300×200	340×240	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	1,5	s0100244

## Electrical Newest Exclusive Extended Technologies


Назва	Габарити корпусу (В×Ш×Г), мм	Габарити монтажної панелі (В1хШ1), мм	Комплектація	Товщина металу корпусу, мм	Товщина металу монтажної панелі, мм	Код замовлення
e.mbox.pro.p.40.40.20z IP54	400×400×200	340×340	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	1,5	s0100245
e.mbox.pro.p.50.40.20z IP54	500×400×200	440×340	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	2	s0100246
e.mbox.pro.p.60.40.20z IP54	600×400×200	540×340	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	2	s0100247
e.mbox.pro.p.60.50.20z IP54	600×500×200	540×440	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 1 шт.; Кріплення - 4 шт.	0,8	2	s0100248
e.mbox.pro.p.80.65.25z IP54	800×650×250	740×590	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 2 шт.; Кріплення - 4 шт.	1	2	s0100249
e.mbox.pro.p.100.65.30z IP54	1000×650×300	940×590	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 2 шт.; Кріплення - 4 шт.	1	2	s0100250
e.mbox.pro.p.120.80.30z IP54	1200×800×300	1140×740	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 2 шт.; Кріплення - 4 шт.	1	2	s0100251
e.mbox.pro.p.140.80.30z IP54	1400×800×300	1300×740	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 2 шт.; Кріплення - 4 шт.	1,2	2	s0100252
e.mbox.pro.p.160.80.40z IP54	1600×800×400	1500×740	Корпус - 1 шт.; Двері - 1 шт.; Панель монтажна оцинкована - 1 шт.; Замок - 2 шт.; Кріплення - 4 шт.	1,2	2	s0100253

▶ **ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ**


e.mbox.pro.n.12z IP31




e.mbox.pro.n.18z IP31




e.mbox.pro.n.24z IP31




e.mbox.pro.n.36z IP31




e.mbox.pro.n.48z IP31




e.mbox.pro.n.54z IP31




e.mbox.pro.n.72z IP31




e.mbox.pro.w.12z IP31




e.mbox.pro.w.18z IP31




e.mbox.pro.w.24z IP31



e.mbox.pro.w.36z IP31




e.mbox.pro.w.48z IP31







e.mbox.pro.w.54z IP31




e.mbox.pro.w.72z IP31




e.mbox.pro.n.12z IP54




e.mbox.pro.n.24z IP54




e.mbox.pro.n.36z IP54




e.mbox.pro.n.f1.12z IP31




e.mbox.pro.n.f3.12z IP31




e.mbox.pro.n.f3.27z IP31




e.mbox.pro.w.f3.12z IP31




e.mbox.pro.w.f3.27z IP31




e.mbox.pro.n.f1.4z IP54



e.mbox.pro.n.f3.9z IP54



e.mbox.pro.p



Код замовлення	Назва	В, мм	Ш, мм	Г, мм	В1, мм	Ш1, мм
s0100231	e.mbox.pro.p.30.20.15z IP31	300	200	150	240	140
s0100232	e.mbox.pro.p.40.30.15z IP31	400	300	150	340	240
s0100233	e.mbox.pro.p.40.30.20z IP31	400	300	200	340	240
s0100234	e.mbox.pro.p.40.40.20z IP31	400	400	200	340	340
s0100235	e.mbox.pro.p.50.40.20z IP31	500	400	200	440	340
s0100236	e.mbox.pro.p.60.40.20z IP31	600	400	200	540	340
s0100237	e.mbox.pro.p.60.50.20z IP31	600	500	200	540	440
s0100238	e.mbox.pro.p.80.65.25z IP31	800	650	250	740	590
s0100239	e.mbox.pro.p.100.65.30z IP31	1000	650	300	940	590
s0100240	e.mbox.pro.p.120.80.30z IP31	1200	800	300	1140	740
s0100241	e.mbox.pro.p.140.80.30z IP31	1400	800	300	1300	740
s0100242	e.mbox.pro.p.160.80.40z IP31	1600	800	400	1500	740
s0100243	e.mbox.pro.p.30.20.15z IP54	300	200	150	240	140
s0100244	e.mbox.pro.p.40.30.20z IP54	400	300	200	340	240
s0100245	e.mbox.pro.p.40.40.20z IP54	400	400	200	340	340
s0100246	e.mbox.pro.p.50.40.20z IP54	500	400	200	440	340
s0100247	e.mbox.pro.p.60.40.20z IP54	600	400	200	540	340
s0100248	e.mbox.pro.p.60.50.20z IP54	600	500	200	540	440
s0100249	e.mbox.pro.p.80.65.25z IP54	800	650	250	740	590
s0100250	e.mbox.pro.p.100.65.30z IP54	1000	650	300	940	590
s0100251	e.mbox.pro.p.120.80.30z IP54	1200	800	300	1140	740
s0100252	e.mbox.pro.p.140.80.30z IP54	1400	800	300	1300	740
s0100253	e.mbox.pro.p.160.80.40z IP54	1600	800	400	1500	740

